

SAVOLDI
Made in Italy dal 1959

Tel. 0363.40.703
info@savoldi.com

Whatsapp per consulti lampo e invio immagini: 036340703 (solo chat)

LISTINO PREZZI RETI e LETTI

IN VIGORE DAL 01 FEBBRAIO 2024
(il presente listino annulla tutti i precedenti)



Carte accettate nei locali della nostra azienda

**Qui trovi la Soluzione perfetta per
Risolvere il Tuo Problema al prezzo giusto.**

Da noi le **Reti Elettriche a Doghe** sono componibili, vale a dire che ti mettiamo a disposizione diversi piani di rete con specifiche e caratteristiche differenti a cui potrai abbinare il motore più adatto alle tue necessità per ottenere il prodotto ideale.

Scegli il piano di rete a doghe più adatto a te (Novità: **LINAK TD4 Std.**)

CARATTERISTICHE	<u>Dreambed Luna</u>	<u>Infinity</u>	<u>Grecale</u>
Struttura in Legno di Faggio	X	X	X
Struttura e doghe rinforzate a spessore maggiorato	-	-	-
Struttura e gambe colore legno	X	X	X
Struttura e gambe colore bianco	X	-	-
Meccanica a movimentazione fluida (su modello elettrico)	X	X	X
Doghe in conformazione "structure"	-	X	-
Supporti portadoghe aerei in SBS doppiamente ammortizzati	-	-	X
Supporti portadoghe aerei in TPE-E ammortizzati, rinforzati, regolabili a cursore	X	X	-
Regolazione rigidità lombare	-	-	X
Regolazione rigidità lombare bloccabile in posizione	X	X	-
Sospensioni spalle 3D regolabili (morbido, medio e rigido)	-	X	-
Alloggiamento meccanico per motore standard con caricamento a cartuccia	X	X	X
	<u>TECH-AIR</u>	<u>TECH-AIR</u>	<u>TECH-AIR</u>
Motori applicabili (a modello elettrico)	<u>T5</u>	<u>T5</u>	<u>T5</u>
	<u>LINAK TD4 Standard</u>	<u>LINAK TD4 Standard</u>	<u>LINAK TD4 Standard</u>
Gambe avvitabili e sostituibili	X	X	X
Ferma materasso lato piedi	X	X	X
Ferma materasso lato testa	X	X	-
Compatibilità con ferma materassi laterali	X	X	X

Scegli il motore in base alle funzioni che ti sono necessarie

FUNZIONI	<u>TECH-AIR</u>	<u>T5</u>	<u>LINAK TD4 Standard</u>
Due motori separati a movimentazione indipendente	X	X	X
Potenza di spinta per ogni motore	4500N	6500N	5500N
Scollegabile tramite sportelli ed intercambiabile senza attrezzi	X	X	X
Postazione per Batterie Anti Black-Out (non ricaricabili)	1	2	-
Tasto per abbassamento di emergenza sul motore	-	X	-
Chiave Anti Black-Out per abbassamento di emergenza senza necessità di batterie supplementari	-	-	X
Movimentazione fluida con blocco in posizioni intermedie	X	X	X
Illuminazione di cortesia sotto al letto	-	-	X
Connettore per pulsantiera a filo	X	X	-
Ricevitore per radiocomando incorporato	-	X	Bluetooth®
Pulsantiera a filo in dotazione	X	-	-
Radiocomando	-	Radio (in dotazione)	Bluetooth® (optional)
Comandabile da App (Android e iOS)	-	-	X
Funzione torcia su radiocomando	-	X	-
Tasti retroilluminati	-	X	-
Gancio fisso sulla pulsantiera	X	-	-
Gancio removibile sul radiocomando	-	X	-
Dimensioni attuatore ridotte	-	-	X
Consumo in Stand-By	0,4W	0,2W	0,1W
Protezione contro sovraccarichi elettronici (EOP), in caso di utilizzo eccessivo il sistema si arresta automaticamente	-	-	X
Funz. sincro a 2 motori senza necessità di accessori	-	X	X

(Per tutti gli attuatori: BATTERIE NON INCLUSE)

Dream-Bed Luna



La Base a Doghe davvero Bella, Confortevole, ed estremamente configurabile! Assemblata artigianalmente con materiali di alta qualità per un'avanzatissima Tecnologia del Riposo è dotata di supporti aerei impostabili indipendentemente rigido, medio, e morbido per meglio adattarsi alle specifiche necessità.

Facile da utilizzare e configurare è compatibile con tutti i nostri motori per possibilità di Aggiornamenti e Upgrade senza precedenti.

Quanto costa?

TIPOLOGIA MECCANICA	PREZZO IVA INCLUSA	PREZZO IVA INCLUSA	PREZZO IVA INCLUSA	PREZZO IVA INCLUSA
VISIONABILE SU WWW.SAVOLDI.NET *su predispos. elettrica: il motore è sempre escluso, aggiungere il costo del motore optional tra i disponibili	per misure: 160 / 165 / 170 X 190 / 195 / 200	per misure: 140 X 190 / 195 / 200	per misure: 100 / 120 X 190 / 195 / 200	per misure: 80 / 85 / 90 X 190 / 195 / 200
** Spedizione Italia, reso a piano strada, ESCLUSE zone franche o disagiate	SOLO RITIRO GRATUITO	SOLO RITIRO GRATUITO	77,00 Euro	77,00 Euro
*PREDISP. ELETTRICA	2'588,00 Euro	NON DISPONIBILE	1'673,00 Euro	1'381,00 Euro
MANUALE	931,00 Euro	NON DISPONIBILE	824,00 Euro	681,00 Euro
FISSA	990,00 Euro	NON DISPONIBILE	649,00 Euro	535,00 Euro
Preventivi personalizzati per altre misure fuori standard solo previo verifica fattibilità				

** La spedizione avviene con imballaggio in cellophane e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sbalaggio, e la posa, rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.

SOLO RITIRO: significa che per i prodotti nelle misure relative alla colonna indicata non effettuiamo la consegna tramite corriere, è tuttavia possibile il ritiro GRATUITO direttamente presso il nostro magazzino (imballo cellophane non adatto per trasporto tramite corriere di collette).

PREZZI MOTORE CON FUNZIONI SPECIALI DA AGGIUNGERE A RETE CON PREDISPOSIZIONE ELETTRICA

(condizioni applicabili solo in fase di acquisto della rete elettrica, il prezzo dei motori è subordinato all'acquisto contestuale della rete)

* **TECH-AIR + PULSANTIERA A FILO + ANTI BLACK-OUT:** Euro 80,00 iva inclusa.

* **T5 + RADIOCOMANDO RETROILLUMINATO + FUNZ. TORCIA + 2 BATTERIE ANTIBLACKOUT:** Euro 228,00 iva inclusa

* **LINAK TD4 Std. Bluetooth® + LUCE CORTESIA + PROT.SOVRACC. + ANTIBLACKOUT MAN:** Euro 238,00 iva inclusa

Per tutti gli attuatori: BATTERIE NON INCLUSE Per LINAK TD4 Std.: RADIOCOMANDO E CAVO ALIMENTAZ. NON INCLUSI (vedi accessori pag.11)

- **Set 4 gambe misura standard:** compreso nel prezzo (le gambe sono removibili).

- **Ferma materasso zona piedi + testa (su doghe standard) per mod. elettrico e manuale:** compreso nel prezzo.

Dream-Bed Infinity



La Base a Doghe Evoluta, pratica ed estremamente confortevole! Assemblata artigianalmente con materiali di qualità per un'avanzatissima Tecnologia del Riposo, è al tempo stesso molto facile da utilizzare. E' dotata di un piano di rete con un'infinità di caratteristiche innovative e personalizzabili già montate di serie per chi pretende per se solo il meglio, altamente personalizzabile con un insieme di caratteristiche avanzate.

Quanto costa?

TIPOLOGIA MECCANICA	PREZZO IVA INCLUSA	PREZZO IVA INCLUSA	PREZZO IVA INCLUSA	PREZZO IVA INCLUSA
VISIONABILE SU WWW.SAVOLDI.NET *su predis. elettrica: il motore è sempre escluso, aggiungere il costo del motore optional tra i disponibili	per misure: 160 / 165 / 170 X 190 / 195 / 200	per misure: 140 X 190 / 195 / 200	per misure: 100 / 120 X 190 / 195 / 200	per misure: 80 / 85 / 90 X 190 / 195 / 200
** Spedizione Italia, reso a piano strada, ESCLUSE zone franche o disagiate	SOLO RITIRO GRATUITO	SOLO RITIRO GRATUITO	77,00 Euro	77,00 Euro
*PREDIS. ELETTRICA	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	1'271,00 Euro	941,00 Euro
MANUALE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	634,00 Euro
FISSA	980,00 Euro	NON DISPONIBILE	594,00 Euro	498,00 Euro

** La spedizione avviene con imballaggio in cellophane e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sbalaggio, e la posa, rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.

SOLO RITIRO: significa che per i prodotti nelle misure relative alla colonna indicata non effettuiamo la consegna tramite corriere, è tuttavia possibile il ritiro GRATUITO direttamente presso il nostro magazzino (imballo cellophane non adatto per trasporto tramite corriere di collette).

PREZZI MOTORE CON FUNZIONI SPECIALI DA AGGIUNGERE A RETE CON PREDISPOSIZIONE ELETTRICA

(condizioni applicabili solo in fase di acquisto della rete elettrica, il prezzo dei motori è subordinato all'acquisto contestuale della rete)

* **TECH-AIR + PULSANTIERA A FILO + ANTI BLACK-OUT:** Euro 80,00 iva inclusa.

* **T5 + RADIOCOMANDO RETROILLUMINATO + FUNZ. TORCIA + 2 BATTERIE ANTIBLACKOUT:** Euro 228,00 iva inclusa

* **LINAK TD4 Std. Bluetooth® + LUCE CORTESIA + PROT.SOVRACC. + ANTIBLACKOUT MAN:** Euro 238,00 iva inclusa

Per tutti gli attuatori: BATTERIE NON INCLUSE Per LINAK TD4 Std.: RADIOCOMANDO E CAVO ALIMENTAZ. NON INCLUSI (vedi accessori pag.11)

- **Set 4 gambe misura standard:** compreso nel prezzo (le gambe sono removibili).

- **Ferma materasso zona piedi + laterali (su doghe standard) per mod. elettrico e manuale:** compreso nel prezzo.

- **TESTATA OPTIONAL:** 82 cm. Max. 320,00 Euro iva incl.; 87 cm. Max. 380,00 Euro iva incl.; 92 cm. Max. 440,00 Euro iva incl.; 122 cm. Max. 500,00 Euro iva incl.; 172 cm. Max. 620,00 Euro iva incl.

- **SET 4 GAMBE CON RUOTE E FRENO OPTIONAL:** Euro 170,00 iva inclusa.

- **COPPIA GIUNTI UNIONE PER UNIRE RETI SINGOLE IN CONFORMAZIONE MATRIMONIALE:** Euro 14,00 iva inclusa

Grecale



Quanto costa?

SENZA MOTORE (da selezionare tra i disponibili)	Misure: 80 X 190 cm. Gambe in dotazione <ul style="list-style-type: none">• DOGHE IN FAGGIO• SET 4 GAMBE STANDARD + FERMA MATERASSO ZONA PIEDI• CURSORI REGOLAZIONE RIGIDITA' ZONA LOMBARE• SUPPORTI DOGHE DOPPIAMENTE AMMORTIZZATI
MECCANICA PREDISPOSTA PER MOTORE ELETTRICO (OPTIONAL, A SCELTA TRA I DISPONIBILI)	
980,00 EURO	
IMBALLO E SPEDIZIONE CORRIERE ESPRESSO RESO A PIANO STRADA 77,00 Euro (Italia, escluse zone franche o disagiate)	

- TESTATA OPTIONAL: 82 cm. Max. 320,00 Euro iva incl
- SET 4 GAMBE CON RUOTE E FRENO OPTIONAL: Euro 170,00 iva inclusa.
- COPPIA GIUNTI UNIONE PER UNIRE RETI SINGOLE IN CONFORMAZIONE MATRIMONIALE: Euro 14,00 iva inclusa

PREZZI MOTORE CON FUNZIONI SPECIALI DA AGGIUNGERE A RETE CON PREDISPOSIZIONE ELETTRICA
(condizioni applicabili solo in fase di acquisto della rete elettrica, il prezzo dei motori è subordinato all'acquisto contestuale della rete)

- * **TECH-AIR + PULSANTIERA A FILO + ANTI BLACK-OUT:** Euro 80,00 iva inclusa.
- * **T5 + RADIOCOMANDO RETROILLUMINATO + FUNZ. TORCIA + 2 BATTERIE ANTIBLACKOUT:** Euro 228,00 iva inclusa
- * **LINAK TD4 Std. Bluetooth® + LUCE CORTESIA + PROT.SOVRACC. + ANTIBLACKOUT MAN:** Euro 238,00 iva inclusa

Per tutti gli attuatori: BATTERIE NON INCLUSE Per LINAK TD4 Std.: RADIOCOMANDO E CAVO ALIMENTAZ. NON INCLUSI (vedi accessori pag.11)

GiroLetto a Sponde Smart-Bed DeLuxe



L'originale e Universale per Reti con Sponde Scorrevoli Abbattibili.

- * Evita da subito le cadute accidentali dal letto
- * E' molto gradevole e sempre ben accettata
- * Le sponde scompaiono quando non servono
- * Non rovina la rete interna, anzi la protegge
- * E' facile da usare, veloce e senza fatica
- * Fatto per durare, senza manutenzione

Quanto costa?

PREZZO IVA INCLUSA per rete 160 X 190/195 matrimoniale (Montaggio a cura del cliente)	PREZZO IVA INCLUSA per rete 140 X 190/195 piazza e mezza (Montaggio a cura del cliente)	PREZZO IVA INCLUSA per rete 120 X 190/195 piazza e mezza (Montaggio a cura del cliente)	PREZZO IVA INCLUSA per rete 80 X 190/195 singola (Montaggio a cura del cliente)
Corriere Espresso Italia* NO zone franche o disagiate	Corriere Espresso Italia* NO zone franche o disagiate	Corriere Espresso Italia* NO zone franche o disagiate	Corriere Espresso Italia* NO zone franche o disagiate
LUXURY 2'870,00 Euro	2'830,00 Euro	2'560,00 Euro	2'230,00 Euro
LACCATA** 2'530,00 Euro	2'390,00 Euro	2'070,00 Euro	1'880,00 Euro
STANDARD 2'090,00 Euro	1'990,00 Euro	1'760,00 Euro	1'630,00 Euro
SPEDIZIONE CORRIERE ESPRESSO RESO A PIANO STRADA: 77,00 Euro iva inclusa cad. Corriere Espresso Italia* NO zone franche o disagiate			
Preventivi personalizzati per altre misure fuori standard solo previo verifica fattibilità			

* La spedizione avviene con imballaggio in cartone e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sbalaggio, e la posa, rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.
** Laccatura opaca color bianco panna. *** L'imballo cellophane non è adatto per trasporto tramite corriere di collettame

Il prezzo totale del letto illustrato nella fotografia a destra viene calcolato in base al costo della struttura + il costo della rete. Nella tabella è indicato il solo costo della struttura a cui abbinare la rete in misura adeguata. Ci teniamo a precisare che questa struttura è l'unica originale di nostra ideazione prodotta dalla nostra azienda dal 2009 con agganci di blocco automatici, diffidate delle imitazioni.

Versione LUXURY: struttura perimetrale realizzata in Legno a Multistrati calibrato spessore 25 mm. lavorato senza spigoli vivi, rivestito e bordurato nella tipologia di legno richiesto in base alle disponibilità. Verniciatura personalizzata tra le disponibili

Versione LACCATA: interni delle testate e fasce laterali in pannelli di fibra a media densità mdf, tutte le altre parti della struttura in legno massiccio. Laccatura opaca color Bianco Crema.

Versione STANDARD: Pannelli testate e fasce laterali in Bilaminato Antigraffio, bordi in ABS (acrilonite butadiene stirene), spine in legno. Sponde, gambe, parte superiore delle testate in Legno Massello color Ciliegio.

Struttura Letto a Sponde Relax DeLuxe

Aiuta a salire e scendere dal letto e previene le cadute accidentali durante il sonno



Ritrova la tua indipendenza in tutta Sicurezza senza dover acquistare un letto da ospedale, grazie alla pratica conformazione di questa **struttura perimetrale** è possibile salire e scendere in totale autonomia sorreggendoti sui robusti punti d'appoggio stabili e sicuri. E' perfetta quando viene abbinata ad una rete a doghe elettrica. **Colore Ciliegio.**

Immagine indicativa di un letto completo



Quanto costa?

PREZZO IVA INCLUSA riferito alla struttura perimetrale per reti misura 160 X 190/195/200 matrimoniale (Montaggio a cura del cliente)	PREZZO IVA INCLUSA riferito alla struttura perimetrale per reti misura 140 X 190/195/200 piazza e mezza (Montaggio a cura del cliente)	PREZZO IVA INCLUSA riferito alla struttura perimetrale per reti misura 120 X 190/195/200 piazza e mezza (Montaggio a cura del cliente)	PREZZO IVA INCLUSA riferito alla struttura perimetrale per reti misura 80 X 190/195/200 singola (Montaggio a cura del cliente)
SPEDIZIONE CORRIERE ESPRESSO RESO A PIANO STRADA: 77,00 Euro iva inclusa cad. Corriere Espresso Italia* NO zone franche o disagiate			
LUXURY 2'870,00 Euro	2'640,00 Euro	2'220,00 Euro	1'790,00 Euro
LACCATA** 2'180,00 Euro	2'040,00 Euro	1'670,00 Euro	1'480,00 Euro
STANDARD 1'970,00 Euro	1'820,00 Euro	1'530,00 Euro	1'360,00 Euro
Spondine aggiuntive optional €480,00 la coppia	Spondine aggiuntive optional €480,00 la coppia	Spondine aggiuntive optional €480 la coppia	Spondine aggiuntive optional €480,00 la coppia
Preventivi personalizzati per altre misure fuori standard solo previo verifica fattibilità			

* La spedizione avviene con imballaggio in cartone e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sbalaggio, e la posa, rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.

** Laccatura opaca color bianco panna.

NB: Nella tabella soprastante è indicato il solo costo della struttura perimetrale a cui abbinare la rete ed il materasso in misura adeguata al fine di comporre il letto completo indicato nell'immagine. Ci teniamo a precisare che questa struttura è l'unica originale di nostra ideazione prodotta dalla nostra azienda dal 2017, diffidate delle imitazioni.

Versione LUXURY: struttura perimetrale realizzata in Legno a Multistrati calibrato spessore 25 mm. lavorato senza spigoli vivi, rivestito e bordurato nella tipologia di legno richiesto in base alle disponibilità. Verniciatura personalizzata tra le disponibili

Versione LACCATA: come in versione Standard ma con Laccatura opaca color Bianco Crema o colore a scelta in base alle disponibilità.

Versione STANDARD: struttura perimetrale realizzata in Legno a Multistrati calibrato spessore 25 mm. con velatura colore Ciliegio lavorazione legno a vista senza spigoli vivi.



Struttura per Letto Universale Fast-Bed in Bilaminato Antigraffio e ABS

PREZZO IVA INCLUSA per rete 80 X 190 singola (Montaggio a cura del cliente)
Corriere Espresso Italia* NO zone franche o disagiate: **GRATIS**

ULTIMO PEZZO DISPONIBILE
590,00 Euro

Comprala con una nostra nuova Rete a Doghe Elettrica 80x190
Solo 390,00 Euro (rete esclusa, disponibile solo n.1 pezzo)



* La spedizione avviene con imballaggio in cartone e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sballaggio, e la posa, rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.

** L'imballo cellophane non è adatto per trasporto tramite corriere di collettame.

- Il prezzo totale del letto illustrato nella fotografia sottostante viene calcolato in base al costo della struttura + il costo della rete. Nella tabella è indicato il solo costo della struttura a cui abbinare la rete in misura adeguata.

ACCESSORI E RICAMBI RETI

ACCESSORI E RICAMBI ABBINABILI ALLE NOSTRE RETI LETTO CHIEDERE SEMPRE PER CONOSCERE LA DISPONIBILITA' A MAGAZZINO	PREZZO IVA INCLUSA
Set 4 gambe cilindriche in legno per rete a doghe	76,00 Euro
Set 4 piedi conici con ruote e freno per reti Dream-Bed (tutti i modelli)	170,00 Euro
2 ruote metalliche snodabili con freno	65,00 Euro
2 ruote grandi rivestite color legno fisse con freno h. 18,5 cm.	95,00 Euro
Radiocomando di ricambio per T5 e T5z.z.	125,00 Euro
Telecomando Wireless retroilluminato mod. Elegance tasti luci e memorie per Okimat 8 Memory associabile anche su 2 motori per doppia piazza sincronizzata	190,00 Euro
* Blocco motore TECH-AIR di RICAMBIO con Pulsantiera e dispositivo anti-blackout	198,00 Euro
* Blocco motore LINAK TD4 Standard Bluetooth® associabile anche su 2 motori per doppia piazza sincronizzata, anti-blackout senza batterie, luce cortesia sotto letto. Compatib. APP.	290,00 Euro
* Cavo alimentazione per LINAK TD4 2mt. (acquistabile solo in abbinata all'attuatore)	4,00 Euro
* Telecomando Bluetooth® per blocco motore LINAK TD4 colore bianco con tasti neri	48,00 Euro

Per tutti gli attuatori: BATTERIE NON INCLUSE – NB: questi attuatori non sono compatibili con le reti che montano attuatori Compact di vecchia generazione

* **Misure blocco motore (attuatore):**

- interasse tra i traversi: **58,1 cm.**;
- diametro traversi schiena/gambe: **25 mm.**;
- lunghezza della corsa: "schiena=**87 mm.** / gamba=**69 mm.**"



Rete a Doghe Larghe su Misura



Tubo profilo speciale 50 x 25

- **290,00 Euro IVA INCLUSA**
(per misura 60x120 cm. e 80x190 cm.)
- **365,00 Euro IVA INCLUSA**
(per misure intermedie fino a 90x200 cm.)
- **470,00 Euro IVA INCLUSA**
(per misura 160x190 cm.)
- **490,00 Euro IVA INCLUSA**
(per misure intermedie fino a 160x200 cm.)
- **590,00 Euro IVA INCLUSA**
(per misure intermedie fino a 200x200 cm.)
- **fino a 690,00 Euro IVA INCLUSA**
TELAIO STANDARD, fino a 7 gambe
(per misure intermedie fino a 210x220 cm.)
- **fino a 890,00 Euro IVA INCLUSA**
TELAIO RINFORZATO, 5 gambe
(per misure intermedie fino a 210x220 cm.)

Set 4 gambe misura standard: **compreso nel prezzo** (le gambe sono removibili) - **Ritiro in sede a Treviglio (BG)**

Eventuale spedizione* rete solo per misure fino a **120x200 cm.** con corriere espresso Italia* (NO zone franche o disagiate)
Per le misure superiori: **SOLO RITIRO IN SEDE A TREVIGLIO (BG)** - Entro misura 120X200: **CHIEDERE QUOTAZIONE**

* La spedizione avviene con imballaggio in cartone e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sballaggio, e la posa, rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.



Materasso a Snodi Ignifugo per Letti Professionali con Sponde (mod.108340)

Materasso a Snodi Ignifugo, Sfoderabile, in Poliuretano espanso schiumato a freddo realizzato per essere inserito nei Letti professionali di ultima generazione in uso per la degenza nelle case di riposo ed RSA presenti sul nostro sito.

Il Materasso in Poliuretano espanso ha una elevata resistenza elettrica ed una bassa conducibilità ed è totalmente privo di sostanze metalliche al suo interno. Questa caratteristica isolante fa sì che non si possano creare campi elettromagnetici o cariche elettrostatiche dannose per la salute.

Dimensioni: Largh. 850 Prof. 1900 mm. Altezza totale 120 mm. ca. compreso di fodera
* tolleranza misure circa 2 cm. in largh. e lung.

ULTIMO PEZZO DISPONIBILE

Prezzo: 99,00 Euro IVA INCLUSA (~~anziché 380,00 Euro~~)

Possibilità di ritiro presso il nostro magazzino, imballo in cellophane, oppure spedizione tramite corriere.

Spese di imballo e spedizione Corriere Espresso Italia (NO zone franche o disagiate): **SOLO RITIRO GRATUITO IN SEDE**

* imballaggio in cartone e consegna su appuntamento telefonico all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sbalaggio, e la posa, rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.

Avvertenze su reti elettriche e materassi:

IMPORTANTE: precisiamo che le reti ortopediche con piano di rete mobile in legno a snodi sono ottimi prodotti concepiti per dare un maggior comfort al vostro riposo, danno la possibilità di assumere posizioni altrimenti impossibili per le reti fisse, permettono per esempio di alzare le gambe tramite la sezione mobile femorale, di modificare la posizione cervicale, oppure di salire e scendere agevolmente dal letto alzando lo schienale, ma non sono sostituibili nella maniera più assoluta ai letti professionali per anziani con sponde mobili, struttura in acciaio verniciata con polveri epossidiche e piano di rete in tondino di acciaio utilizzati nelle case di riposo. Se necessitate di prodotti con sponde mobili da utilizzare espressamente con persone disabili, anziane, o non autosufficienti è necessario orientarsi verso prodotti specifici ugualmente disponibili presso la nostra azienda. Modificarne la destinazione d'uso applicando ganci, legacci, leve, o qualsiasi tipo di carico sulla struttura, può danneggiare irreparabilmente le strutture dei prodotti. Ribadiamo che la struttura portante dei letti per degenti è realizzata totalmente in Acciaio. I letti professionali sono più costosi proprio perché strutturati e dimensionati adeguatamente per sopportare un maggiore carico di lavoro rispetto alla loro destinazione d'uso. **Queste reti NON alzano lo schienale a 90 gradi.**

1) Si consiglia di evitare una movimentazione continuata oltre i 2 minuti lasciando almeno 20 min. di pausa fra una movimentazione e l'altra (per una movimentazione continuata di 1 minuto saranno necessari 10 min. di pausa). Precisiamo tuttavia che normalmente il tempo di movimentazione del piano di rete dura solo alcuni secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini, un sovraccarico o un utilizzo ininterrotto intensivo danneggia i motori. Il rapporto di movimentazione / pausa è di 1:10. Ripartire bene il peso in caso di movimentazione con l'ospite allettato: il baricentro dell'ospite deve corrispondere alla zona fissa centrale della rete. Al fine di una corretta ripartizione del peso non movimentare mai la rete se l'ospite è spostato verso l'alto e o verso il basso. Un eccessivo carico sulle sezioni danneggia irreparabilmente i motori. Proteggere dall'umidità.

2) Se i piani di rete vengono movimentati senza carico (cioè senza alcun peso sulla rete) il solo peso dei piani di rete potrebbe non essere sufficiente per far scendere le sezioni in posizione di riposo, infatti alcune motorizzazioni agiscono spingendo, facendo leva in alzata, e lavorano a "caduta" in discesa.

3) Non spostare MAI trascinando le reti non provviste di ruote. Per spostarle vanno SOLLEVATE altrimenti eventuali piccoli dislivelli nelle piastrelle del pavimento potrebbero impigliare le gambe e tirando si potrebbero rompere i supporti delle gambe.

4) Com'è possibile vedere anche dalle immagini lo schienale delle reti elettriche non alza assolutamente a 90 gradi, il massimo sollevamento dello schienale non permette quindi una seduta ad angolo retto come su una sedia. Un'angolazione che si avvicina ai 90 gradi è ottenibile solo sui letti professionali per case di riposo. Anche nella sezione femorale non è prevista alcuna ulteriore alzata delle gambe rispetto alla massima ottenibile elettricamente. Fate attenzione a non confondere mai una rete elettrica, pur di ottima qualità come le nostre, con un letto elettrico professionale in acciaio per anziani o invalidi.

5) In caso di guasto al blocco motore Okin/Dewert (con relativa impossibilità di riportare la rete in posizione di riposo), o in caso della necessità di sostituzione del blocco motore, basta aprire i due sportelli a slitta situati sulle estremità della parte superiore del blocco stesso, tenendo una mano sotto per non farlo cadere in terra, ed estrarlo semplicemente accompagnandolo verso il basso. Senza blocco motore le sezioni dei piani di rete sono libere e rimarranno appoggiate sul piano in posizione orizzontale, esattamente come una rete fissa. Per rimontare il blocco motore Okin/Dewert basta semplicemente applicarlo dal basso verso l'alto, e tenendo una mano sotto, chiudere gli sportelli laterali a slitta, facendoli scorrere verso l'interno. Queste operazioni vengono svolte in pochi secondi e senza la necessità di attrezzi.

6) Le fodere trapuntate dei materassi tendono naturalmente a formare un'eccedenza all'altezza del bacino, che molti non avvertono, ma a taluni potrebbe provocare fastidio, quando lo schienale è sollevato e quindi il materasso è piegato. E' tuttavia una cosa assolutamente normale. Si può ridurre questo effetto rinunciando ai rivestimenti di alta qualità trapuntati e sostituendoli con un rivestimento classico in cotone.

7) Si tenga presente che i materiali a memoria elastica come i raccordi in TPEE o in Hytrel o i materassi in Visco-elastico, proprio per le loro specifiche caratteristiche avanzate, conservano memoria elastica della posizione che gli viene fatta assumere. Se si desidera materiali senza caratteristiche di memoria elastica è necessario orientarsi su reti con raccordi in SEBS e materassi in Puracell.

8) Non utilizzare mai la rete salendo senza il materasso, la pressione non distribuita del peso corporeo potrebbe rischiare di far spezzare le doghe.

COME ORDINARE

La nostra azienda non esercita il commercio elettronico, normalmente la vendita si conclude presso i locali di produzione dell'impresa ed ordinare un nostro prodotto è veramente semplice. Per qualsiasi informazione circa la procedura di acquisto potete venire a visitare la nostra sede oppure contattarci telefonicamente.

Queste istruzioni valgono per prodotti che possono venire spediti. Per prodotti da realizzare su misura come armadi, cucine, o altro, è necessario contattarci allo 0363.40703 int.1 per prendere i relativi accordi. Non accettiamo in alcun caso condizioni di acquisto imposte dal cliente.

NB: Non effettuiamo il noleggio dei nostri prodotti.

A chi vendiamo:

- **al cliente privato:** vendiamo solo ai residenti **su territorio italiano**
- **alle aziende:** vendiamo ad aziende su territorio italiano e verso i paesi Ue

Metodi di pagamento accettati: il pagamento può venire effettuato tramite assegno bancario, bancomat, carte di credito-debito-prepagate, presso i nostri locali oppure tramite bonifico bancario a conferma d'ordine. E' possibile inviare via e-mail o via fax allo 0363.30.74.48 la ricevuta contabile del bonifico effettuato. Per motivi amministrativi, non ci è tuttavia possibile accelerare i tempi con una conferma della banca, possiamo iniziare con la lavorazione solo dopo aver ricevuto la somma del bonifico sul nostro conto corrente.

Quando avete scelto il prodotto che volete ordinare è necessario eseguire queste procedure:

- **1)** Scaricare dal nostro sito, stampare, leggere, compilare e firmare, i documenti relativi alla comunicazione dei vostri dati (archivio anagrafico D.L. N. 223-06) ed alla Privacy (informativa sul trattamento dei dati personali), che trovate su questa pagina: <http://www.savoldi.it/documenti-vari/12-informativa-e-consenso-sul-trattamento-dei-dati-dl1962003-e-modulo-di-comunicazione-per-gestione-dati-dl22306/download.html>

Questi documenti dovranno venirci inviati via email o via fax al numero 0363.307448 al momento dell'ordine. Sono molto importanti poichè senza questi non potremo di fatto (per legge) gestire alcun rapporto commerciale con voi.

Se avete la necessità di richiederci solamente un preventivo va inviata, contestualmente alla richiesta, anche l'informativa sul trattamento dei dati personali debitamente datata e firmata per accettazione.

- **2) Obblighi dell'acquirente:** Le Condizioni di Vendita pubblicate sul nostro sito all'indirizzo <http://www.savoldi.net/doghe/condizioni-vendita/> devono essere esaminate on line dai clienti prima che essi confermino i loro acquisti. L'inoltro della conferma d'ordine pertanto implica la totale conoscenza di esse e la loro integrale accettazione. Il Cliente si impegna ed obbliga a stampare e conservare le condizioni generali di vendita, già visionate ed accettate durante il processo d'acquisto effettuato, al fine di soddisfare integralmente la condizione di cui agli artt. 3 e 4 del Dlgs n. 185/1999.
- **3)** Compilare e firmare l'ordine che dev'esserci consegnato a mano durante la visita presso i locali della nostra azienda, oppure inviato tramite email (vedi sezione "[contatti](#)" del sito), o via fax al numero 0363.307448, e che deve contenere:
 - la vostra intestazione (nome, cognome, ecc.)
 - un recapito per l'eventuale spedizione (nome, cognome, indirizzo)
 - un vostro recapito telefonico per contatti
 - un vostro recapito fax o email per l'invio di documentazione
 - la descrizione dei beni con eventuale codice mod. associato e prezzo
 - eventuali spese di trasporto associate al prodotto quando richieste e indicate.

Assieme all'ordine ci deve venire inviata anche la documentazione scaricata, compilata, in precedenza (vedi punti 1 e 2) e firmata per accettazione.

Se avete la necessità di prodotti personalizzati (per esempio mobili con finiture specifiche, o misure particolari) dovete necessariamente contattarci (anche via telefono allo 0363.40703 int.1) per prendere i relativi accordi e venire seguiti passo-passo.

- **4)** Vi contatteremo al più presto per comunicare l'accettazione dell'ordine, i tempi di consegna (che avremo cura di indicare nella maniera più precisa possibile), e le relative modalità. Si specifica che il servizio di imballo e spedizione è disponibile solo per i prodotti in cui è espressamente specificato, tutti gli altri prodotti vengono resi franco nostro magazzino. Sarete comunque seguiti durante tutto l'iter e potrete contattarci per qualsiasi necessità. Modalità di pagamento tramite **Bonifico Bancario anticipato**. Le coordinate per il pagamento **verranno comunicate a conferma ordine**.
- **5)** Una volta accettato l'ordine ed effettuato il bonifico bancario e ad avvenuta ricezione del pagamento dell'importo sul nostro conto l'ordine diventa esecutivo.
- **6)** Quando disponibile nel nostro magazzino, la merce verrà resa disponibile per il ritiro, oppure sarà data in consegna al corriere entro 24 ore lavorative (tempo di preparare per l'invio: imballare, etichettare, produrre i documenti di trasporto), salvo diversa indicazione comunicatavi in precedenza (vedi punto 4). **Tempistica per trasporti tramite corriere:** In linea di massima, con corriere BRT (BARTOLINI), quando la merce è pronta per l'invio, se il pagamento viene confermato entro le ore 11.30 parte nel primo pomeriggio, altrimenti la mattina del giorno lavorativo successivo. Con corriere DHL la merce viene invece ritirata sempre il giorno lavorativo successivo. Specifichiamo che sabato e domenica non sono giorni

lavorativi. A secondo delle destinazioni la merce può viaggiare in 24/48/72/96 ore (non dipende da noi ma dal corriere). **Per calcolare i tempi di consegna** del corriere Bartolini [CLICCARE QUI](#) ed impostare la località di destinazione. **Sarete comunque contattati via email o via telefono, secondo le vostre preferenze, non appena la merce sarà stata data in consegna al corriere.**

- 7) Quando non e' possibile ritirare e trasportare con propri mezzi, e la spedizione viene effettuata tramite corriere BARTOLINI verrà comunicato al più presto possibile il "Numero spedizione" di 12 cifre grazie al quale sarà possibile effettuare la ricerca con numero spedizione sul sito BARTOLINI presso l'indirizzo: http://as777.bartolini.it/vas/sped_numspe_par.htm?lang=it.
- 8) Nel caso in cui la merce venga consegnata al corriere BARTOLINI potrebbe arrivare direttamente il giorno dopo al ritiro (capita frequentemente), è molto importante far trovare sempre qualcuno in casa, pena il rientro della merce presso la nostra azienda e la necessità di spedire nuovamente con addebito a vostro carico delle spese di trasporto (che dovranno venire versate al corriere al momento della nuova consegna). Se avete la necessità di richiedere avviso telefonico di consegna da parte del corriere dovete obbligatoriamente indicarlo al momento dell'ordine. Il corriere richiede un sovrapprezzo per questo servizio ed i dati per il contatto telefonico vanno indicati sulla bolla.

Prima di procedere con l'ordine visionare le Condizioni Generali di Vendita sulla pagina:
<http://www.savoldi.net/doghe/condizioni-vendita/>

ATTENZIONE: LA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI CHE NECESSITANO DI MONTAGGIO E NOSTRO INTERVENTO IN LOCO E' LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ENTRO 20 KM DALLA NOSTRA SEDE.

ASSISTENZA: NON FORNIAMO ACCESSORI, RICAMBI, O ASSISTENZA SU LETTI E RETI MANUALI O ELETTRICHE CHE NON SONO STATI ACQUISTATI PRESSO DI NOI. FA FEDE IL DOCUMENTO FISCALE.

COME RAGGIUNGERCI

Attenzione: non siamo un negozio ma una fabbrica quindi non cercate le vetrine espositive che danno sulla strada. Disponiamo di un comodo parcheggio sulla nostra strada privata proprio di fronte al cancello di ingresso della nostra azienda.

Per venire a visitare la nostra azienda, o acquistare i nostri prodotti, contattate sempre il nostro ufficio commerciale per concordare un appuntamento. Riceverete anche informazioni sulla disponibilità delle merci e su come raggiungerci.

- Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
- al sabato siamo chiusi ma riceviamo su appuntamento
- alla domenica siamo chiusi e non riceviamo

In treno

- Per provenienze da Bergamo: Stazione Treviglio Ovest
- Per tutte le altre provenienze: Stazione Treviglio Centrale
- Prendere autobus o taxi in direzione **località Geromina**.
- Arrivati in loc. Geromina superate l'incrocio (a destra un parco giochi ed a sinistra una chiesa) andando sempre dritti.
- Proseguendo sul viale alberato costeggerete, sulla vostra sinistra, la mura di cinta in mattoni del campo sportivo adiacente alla chiesa.
- Dopo 100 metri la mura di cinta si interrompe brevemente, quindi svoltate a sinistra nella via a fondo chiuso
- in fondo a destra, cancello con scritta "SAVOLDI", siete arrivati. Potete posteggiare nei nostri parcheggi antistanti.

In auto

Da: Autostrada A4 – Milano-Venezia – Uscita Trezzo

- Seguire le indicazioni per Vaprio d'Adda, Cassano d'Adda, e poi per Treviglio (via Milano)
- Seguire le indicazioni illustrate di seguito (da A35 – Bre.Be.Mi.)

Da: Autostrada A35 – Bre.Be.Mi. – Uscita Treviglio

- Usciti dal casello di Treviglio girare a sinistra alla prima rotatoria, proseguire dritto e girare a destra alla rotatoria successiva (vi sarete immessi in via Milano, direzione Treviglio)
- Raggiunto Treviglio, al primo incrocio con semaforo, svoltare a sinistra in "via Isser" (come riferimento all'altezza della "SAME DEUTZ-FAHR ITALIA" macchine agricole).
- In fondo alla via Isser troverete un bivio, svoltate a destra su "via Fara".
- Dopo 200 metri giungerete ad una piccola rotonda, svoltate a sinistra verso la **località Geromina**.
- Vi trovate ora sul viale alberato di "via Canonica".
- Dopo circa 800 metri superate l'incrocio (a destra c'è un parco giochi ed a sinistra una chiesa) andando sempre dritti.
- Proseguendo sul viale alberato costeggerete, sulla vostra sinistra, la mura di cinta in mattoni del campo sportivo adiacente alla chiesa.
- Dopo 100 metri la mura di cinta si interrompe brevemente, quindi svoltate a sinistra nella via a fondo chiuso
- in fondo a destra, cancello con scritta "SAVOLDI", siete arrivati. Potete posteggiare nei nostri parcheggi antistanti.

- Da: Autostrada A4 - Milano-Venezia - Uscita Dalmine.

- Seguite le indicazioni per Levate, Verdello, Arcene, e poi per Treviglio.
- Raggiunto Treviglio, alla prima grande rotatoria, svoltate a destra in "viale Col di Lana".
- Superate due rotatorie ci si troverà su Viale Ortigara che condurrà ad una grande rotatoria decentrata verso sinistra (come riferimento, di fronte è visibile un grosso ponte, in centro alla rotatoria una fontana con un trattore).
- Svoltare a destra in "Via Cristoforo Colombo" e proseguire dritto fino alla prima rotatoria.
- Alla rotatoria svoltate a sinistra e passate sotto il sottopasso immettendovi sulla via Bottego.
- Proseguite dritto fino alla prima piccola rotatoria e svoltate a destra verso la **località Geromina**.
- Vi trovate ora sul viale alberato di "via Canonica".
- Dopo circa 800 metri superate l'incrocio (a destra c'è un parco giochi ed a sinistra una chiesa) andando sempre dritti.
- Proseguendo sul viale alberato costeggerete, sulla vostra sinistra, la mura di cinta in mattoni del campo sportivo adiacente alla chiesa.
- Dopo 100 metri la mura di cinta si interrompe brevemente, quindi svoltate a sinistra nella via a fondo chiuso
- in fondo a destra, cancello con scritta "SAVOLDI", siete arrivati. Potete posteggiare nei nostri parcheggi antistanti.

Impostazioni GPS

- Latitudine: 45° 32' 16" Longitudine: 9° 34' 26"

Oppure su TomTom o altro navigatore satellitare selezionare:

- Navigazione Verso... / Latitudine Longitudine
ed inserire con moltissima attenzione i seguenti dati:
- N 45.53778°
 - E 9.57379°

(Oppure "Navigazione verso" > "Indirizzo" > "Numero civico" :
Treviglio - Via Canonica - 81)